

KLUCZ DO OZNACZANIA PŁAZÓW Z RODZINY ŻABOWATE

1. Palce bez przylg, brzuch bez jaskrawych plam, gruczoły przyuszne niewidoczne, skóra gładka, tylne kończyny silne i wydłużone, skoczne, źrenica oka pozioma, smukła budowa ciała, modzele piętowe niewyraźne

ŻABY ZIELONE

Przez całe życie przebywają w pobliżu zbiorników wodnych i niechętnie się od nich oddalają. Ich ciało ubarwione jest w różne odcienie zielonego, wykazują dzienną aktywność



Krzysztof Trawiński medianauka.pl

Żaba jeziorkowa *Pelophylax lessonae*



Florian Andromacha Fotolia.com

Żaba śmieszka *Pelophylax ridibundus*



Krzysztof Trawiński medianauka.pl

Żaba wodna *Rana kl. esculenta*

ŻABY BRUNATNE

Preferują siedliska lądowe leśne, łąkowe, zarośla i zakrzaczenia. Ich ciało ubarwione jest w różne odcienie brązowego, wykazują dzienną i nocną aktywność

Pysk tępo zakończony, brzuch z reguły z plamami



Żaba trawna *Rana temporaria*

Pysk ostro zakończony, brzuch z reguły bez plam



Żaba moczarowa *Rana arvalis*

KLUCZ DO OZNACZANIA PŁAZÓW Z RODZINY ROPUCHOWATE

1. Palce bez przyłg, brzuch bez jaskrawych plam, gruczoły przyuszne bardzo wyraźne, skóra chropowata

Prowadzą wybitnie lądowy tryb życia, preferują aktywność nocną. Ciało chropowate, masywne, wyglądają na nieporadne. Skrzek składają w postaci długich sznurów.



Gade Fotolia.com



Ropucha szara *Bufo bufo*

viter Fotolia.com



Ropucha zielona *Bufotes viridis*

M.R Swadzba Fotolia.com



Ropucha paskówka *Epidaleia calamita*